

Le 24 février 2015

Madame, Monsieur,

Objet : Vis pour cloison sèche Hilti – Données LEED


Les vis pour cloison sèche Hilti sont fabriquées à différents endroits. Le tableau ci-joint précise le lieu de fabrication.

Les vis pour cloison sèche Hilti sont fabriquées en acier ordinaire et sont recyclables. Le contenu recyclé après consommation est de 25 %. Le contenu recyclé avant consommation est inconnu. Tous les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables.

La teneur en COV des vis pour cloison sèche Hilti est de 0 g/L.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 918-872-3704.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



Jerry Metcalf MPH, CHMM  
Premier directeur – Sécurité, environnement et installations, Hilti, Inc.  
918-872-3704  
[jerry.metcalf@hilti.com](mailto:jerry.metcalf@hilti.com)

Date de révision : 24/2/2015

Lieu de fabrication des vis pour cloison sèche Hilti		
Code	Description du produit	Pays d'origine
451	Vis S-MD 1/4-20 1 1/2 po HWH4 KF	É.-U.
452	Vis S-MD 1/4-20 2 po HWH4 KF	É.-U.
8595	Vis S-MD 12-14 2 po HWH3 KF	É.-U.
8598	Vis S-MD 1/4-14 2 po HWH3 KF	É.-U.
10190	Vis à tôle 8 X 1/2 po SHWH	TW
10192	Vis à tôle 10 X 3/4 HWH (tête 5/16)	TW
10196	Vis à bois 6 X 1 1/4 PBHS tabliers	TW
10215	Vis à bois 6 X 2 PBHS tabliers	TW
10222	Vis à bois 8 X 2 1/2 PBHS tabliers	TW
10224	Vis à bois 8 X 3 PBHS tabliers	TW
10262	Vis pour cloison sèche 8 X 1/2 PTH S LATTIS ZINC	TW
10263	Vis pour cloison sèche 8 X 3/4 PTH S LATTIS ZINC	TW
10264	Vis à cloison sèche 8 X 1 PTH S LATTIS ZINC	TW
10265	Vis pour cloison sèche 8 X 1 1/4 PTH S LATTIS ZI	TW
10354	Vis S-MD 10-24 1 1/4 po PWH3 KF	É.-U.
10355	Vis S-MD 12-14 1 po PFHUC3 KF	É.-U.
10436	Vis S-MD 1/4-20 2 1/2 po HWH4 KF	É.-U.
84290	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/4 PBH SD	TW
84291	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/4 PBH S	TW

Code	Description du produit	Pays d'origine
84293	Vis pour cloison sèche 8 X 2 5/8 PBH SD	TW
84294	Vis pour cloison sèche 6 X 1 ¼ PBH S CRS	TW
84295	Vis pour cloison sèche 7 X 2 ¼ PBH S CRS	TW
84297	Vis pour cloison sèche 6 X 1 PBH S	TW
84307	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH S CRS	TW
84310	Vis pour cloison sèche 6 X 2 PBH S	TW
84311	Vis pour cloison sèche 6 X 2 ¼ PBH S	TW
84316	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH S CRS	TW
84317	Vis pour cloison sèche 8 X 3 PBH S CRS	TW
84319	Vis pour cloison sèche 7 X 2 ½ PBH S	TW
84320	Vis pour cloison sèche 7 X 2 PBH S CRS	TW
84322	Vis pour cloison sèche 7 X 2 ½ PBH S CRS	TW
84323	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH S	TW
84325	Vis pour cloison sèche 6 X 1 PBH S CRS	TW
84328	Vis pour cloison sèche 8 X 3 PBH S	TW
84329	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH S	TW
84331	Vis à bois 6 X 2 1/4 SFH S FINITION	TW
86198	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH S HI/LO	TW
86199	Vis pour cloison sèche 6 X 1 ¼ PBH S HI/LO	TW
86200	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH S HI/LO	TW

Code	Description du produit	Pays d'origine
86201	Vis pour cloison sèche 6 X 2 PBH S HI/LO	TW
86204	Vis pour cloison sèche 8 X 3 PBH S HI/LO	TW
86205	Vis pour cloison sèche 10 X 1 ½ PBH S LAM	TW
86206	Vis pour cloison sèche 7 X 7/16 PPH S CHARPENTE	TW
86207	Vis pour cloison sèche 6 X 7/16 PPH S	TW
86208	Vis pour cloison sèche 8 X ½ PPH S	TW
86211	Vis pour cloison sèche 6 X 1 PBH SD	TW
86212	Vis pour cloison sèche 6 X 1 PBH SD ZINC	TW
86213	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH SD	TW
86214	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH SD ZINC	TW
86215	Vis pour cloison sèche 6 X 1 ¼ PBH SD ZINC	TW
86216	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH SD	TW
86217	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH SD ZINC	TW
86218	Vis pour cloison sèche 6 X 1 7/8 PBH SD	TW
86219	Vis pour cloison sèche 6 X 1 7/8 PBH SD ZINC	TW
86220	Vis pour cloison sèche 8 X 2 3/8 PBH SD	TW
86221	Vis pour cloison sèche 8 X 2 3/8 PBH SD ZINC	TW
86222	Vis pour cloison sèche 8 X 2 5/8 PBH SD ZINC	TW
86223	Vis pour cloison sèche 8 X 3 PBH SD	TW
86224	Vis pour cloison sèche 8 X 3 PBH SD ZINC	TW

Code	Description du produit	Pays d'origine
86225	Vis pour cloison sèche 7 X 7/16 PPH SD CHARPENTE	TW
86226	Vis pour cloison sèche 7 X 7/16 PPH SD CHARPENTE ZI	TW
86228	Vis pour cloison sèche 8 X ½ PTH SD LATTIS ZI	TW
86231	Vis pour cloison sèche 8 X 1 PTH SD LATTIS ZINC	TW
86232	Vis pour cloison sèche 8 X 1 ¼ PTH SD LATTIS ZI	TW
86233	Vis à bois 6 X 1 5/8 SFH SD FINITION	TW
86236	Vis à bois 6 X 2 1/4 SFH SD FINITION ZINC	TW
87145	Vis pour cloison sèche 8 X ¾ PTH SD LATTIS ZI	TW
87572	Vis S-MD 12-14 7/8 po HWH3 KF	É.-U.
87646	Vis S-MD 12-14 1 po HWH3 KF	É.-U.
87647	Vis S-MD 12-14 1 1/2 po HWH3 KF	É.-U.
87648	Vis S-MD 1/4-14 1 po HWH3 KF	É.-U.
87649	Vis S-MD 1/4-14 1 1/2 po HWH3 KF	É.-U.
2098766	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 3/4 HWH3	TW
254805	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH S M	AE
254806	Vis pour cloison sèche 6 X 1 ¼ PBH S M	AE
254807	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH S M	AE
254809	Vis pour cloison sèche 6 X 1 ¼ PBH S CRS M	AE
254810	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 S CRS M	AE
311438	Vis autoperceuse S-MD 8-18 X 1/2 HWH 2	TW



Code	Description du produit	Pays d'origine
311439	Vis autoperceuse S-MD 8-18 X 3/4 HWH 2	TW
311441	Vis autoperceuse S-MD 8-18 X 1/2 PPH 2	TW
311445	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 1/2 HWH 2	TW
311446	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 3/4 HWH 2	TW
311447	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 1 HWH 2	TW
2098767	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 5/8 HWH 3	TW
2098768	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 3/4 HHWH3	TW
2098769	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 1 HWH 3	TW
2099040	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 1 1/4 HWH	TW
2099041	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 1 1/2 HWH	TW
2099042	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 5/8 PPH 3	TW
2099043	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 3/4 PPH 3	TW
2099044	Vis autoperceuse S-MD 12-14 X 3/4 HWH 3	TW
2099045	Vis autoperceuse S-MD 12-14 X 1 HWH 3	TW
2099046	Vis autoperceuse S-MD 12-14 X 1 1/2 HWH 3	TW
2099048	Vis autoperceuse S-MD 1/4-14 X 3/4 HWH	TW
2099049	Vis autoperceuse S-MD 1/4-14 X 1 HWH 3	TW
2099050	Vis autoperceuse S-MD 1/4-14 X 1 1/2 HWH	TW
2099051	Vis autoperceuse S-MD 1/4-14 X 2 HWH 3	TW
2099047	Vis autoperceuse S-MD 12-14 X 2 HWH 3	TW

**Hilti, Inc.**  
5400 South 122<sup>nd</sup> East Avenue  
Tulsa, OK 74146

1-800-879-8000  
www.hilti.com

Code	Description du produit	Pays d'origine
2099052	Vis autoperceuse S-MD 12-24 X 7/8 HWH 4	TW
2099053	Vis autoperceuse S-MD 12-24 X 1 1/4 HWH 4	TW
311615	Vis autoperceuse 12-24 X 1 1/4 HWH 5 KC	TW
2099054	Vis autoperceuse S-MD 12-24 X 1 1/4 HWH 5	TW
311617	Vis autoperceuse 12-24 X 2 HWH 5 KC	TW
311618	Vis autoperceuse 12-24 X 3 HWH 5 KC	TW
311619	Vis autoperceuse 1/4-14 X 7/8 Kwik-Seal de couturage	TW
311620	Vis autoperceuse 12-14 X 3/4 HWH 2 KS	TW
311621	Vis autoperceuse 12-14 X 1 HWH 3 KS	TW
311622	Vis autoperceuse 12-14 X 1 1/4 HWH 3 KS	TW
311623	Vis autoperceuse 12-14 X 1 1/2 HWH 3 KS	TW
311624	Vis autoperceuse 12-14 X 2 HWH 3 KS	TW
311626	Vis autoperceuse 1/4-14 X 1 HWH 3 KS	TW
311627	Vis autoperceuse 1/4-14 X 1 1/2 HWH 3 K	TW
311628	Vis autoperceuse 12-24 X 1 1/4 HWH 5 KC	TW
311629	Vis à bois S-WD 8-18 X 1 5/16 PFH 3	TW
311630	Vis à bois S-WD 8-18 X 1 15/16 PFH 3	TW
311632	Vis à bois S-WD 10-24 X 1 PWH 3	TW
311633	Vis à bois S-WD 10-24 X 1 1/4 PWH 3	TW
311634	Vis à bois S-WD 10-24 X 1 1/2 PWH 3	TW

Code	Description du produit	Pays d'origine
311635	Vis à oreilles autoperceuse WW 10-24 X 1 7/16	TW
311636	Vis à oreilles autoperceuse S-WW 12-24 X 2 PF	TW
311637	Vis à oreilles autoperceuse S-WW 12-24 X 2 1/	TW
311638	Vis à oreilles autoperceuse S-WW 1/4-20 X 2 3/	TW
312010	Vis autoperceuse S-MD 12-14 X 1 HHWH ST	TW
312011	Vis autoperceuse 10-16 X 7/8 HWH PIL	TW
314640	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH S CRS M	AE
314645	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/8 PBH SD ZI M	AE
314646	Vis pour cloison sèche 6 X 1 ¼ PBH SD ZI M	AE
314647	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH SD ZI M	AE
331919	Vis pour cloison sèche 6 X 2 PBH S CRS KCOTE M	AE
331921	Vis pour cloison sèche 6 X 2 PBH S CRS M	AE
331927	Vis pour cloison sèche 6 X 2 PBH S M	AE
331931	Vis pour cloison sèche 6 X 2 PBH SD ZINC M	AE
2098865	Vis pour cloison sèche S-DD 12-14 X 1 PTH 3	TW
2099055	Vis pour cloison sèche S-DD 10-18 X 3/4 PTH 3	TW
2099056	Vis pour cloison sèche 10 X 5/8 PPCH SD CHARPENTE	TW
372757	Vis pour cloison sèche 8 X 1 ¼ PWH S CMT BD	TW
372759	Vis pour cloison sèche 8 X 1 ¼ PWH SD CMT BD	TW
372760	Vis pour cloison sèche 8 X 1 5/8 PWH SD CMT BD	TW



Code	Description du produit	Pays d'origine
2099057	Vis pour cloison sèche 10 X ¾ PFTH SD CHARPENTE	TW
378973	Vis de couturage S-SLC 02 M HWH	TW
378976	Vis autoperceuse S-MD 10-16 X 3/4M HWH3	TW
378977	Vis autoperceuse S-MD 12-24 X 7/8M HWH4	TW
385453	Vis de couturage S-SLC 01 M HWH	TW
388146	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH S CRS M	AE
388147	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/4 PBH S CRS M	AE
388148	Vis pour cloison sèche 6 X 2 PBH S CRS M	AE
388149	Vis pour cloison sèche 6 X 1 1/4 PBH S M	AE
388150	Vis pour cloison sèche 6 X 1 5/8 PBH S M	AE
406474	Vis autoperceuse S-MS 8-18 X 1/2 HWH	TW
408123	Vis S-MD 10-16 3/4 po HWH3 KF	É.-U.
408127	Vis S-MD 12-14 1 1/2 po HWH4 KF	É.-U.
411517	Vis 6 X 1 1/4 po PBH SD CRC	TW
413489	Vis 6 X 1 7/8 po PBH SD CRC	TW
418613	Vis autoperceuse S-MS 012 8-18 X 1/2 HWH	TW
423252	Vis autoperceuse S-MS 10-12 X 3/4 po HHWH	TW
423253	Vis autoperceuse S-MS 10-12 X 3/4 po HHWH	TW
451	Vis S-MD 1/4-20 1 1/2 po HWH4 KF	É.-U.
452	Vis S-MD 1/4-20 2 po HWH4 KF	É.-U.



Code	Description du produit	Pays d'origine
8595	Vis S-MD 12-14 2 po HWH3 KF	É.-U.
8598	Vis S-MD 1/4-14 2 po HWH3 KF	É.-U.
10190	Vis à tôle 8 X 1/2 po SHWH	TW
10192	Vis à tôle 10 X 3/4 HWH (tête 5/16)	TW
10196	Vis à bois 6 X 1 1/4 PBHS tabliers	TW
10215	Vis à bois 6 X 2 PBHS tabliers	TW
10222	Vis à bois 8 X 2 1/2 PBHS tabliers	TW
TW = Taïwan AE = Émirats arabes unis		

**Hilti, Inc.**  
5400 South 122<sup>nd</sup> East Avenue  
Tulsa, OK 74146

1-800-879-8000  
[www.hilti.com](http://www.hilti.com)